


DaVinci Informa

21 Febbraio 2014, newsletter di informazione ambientale in collaborazione con:



BatterySorb Kompact



LeoDaVinci.eu

**POTERE
NEUTRALIZZANTE
0,413 GRAMMI
PER LITRO!**

IL PRODOTTO PIU' VENDUTO IN ITALIA HA FATTO IL LIFTING!

**A PARTIRE DA
2€ AL KG
(0,80 X OGNI LT)**

NOVITA' ASSOLUTA!

BATTERY SORB KOMPACT
My 2014

Kit di pronto intervento antinquinamento per l'assorbimento e la neutralizzazione della soluzione acida di batterie al piombo conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente numero 20 del 24 gennaio 2011.

Battery Sorb Kompact *My 2014*

Kit di pronto intervento antinquinamento per l'assorbimento e la neutralizzazione della soluzione acida di batterie al piombo conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente numero 20 del 24 gennaio 2011

BATTERY SORB

Kit di pronto intervento assorbente neutralizzante per acido solforico liquido e gel contenuto nelle batterie al piombo conforme ai dettami inseriti nel Decreto Ministeriale N° 20 del 24 gennaio 2011.

Ampia scelta di presidi assorbitori di pronto intervento che vanno da 6 a 200 kg di prodotto assorbente, con un potere neutralizzante che va da 14,53 a 484,26 lt
Le confezioni sono state appositamente create per:

- Aree di ricarica batterie (anche i possessori di un solo muletto)
- Depositi batterie nuove e centri commerciali
- Ricambisti, concessionarie ed elettrauto
- Manutentori e installatori di batterie

- Automezzi per il trasporto di accumulatori da smaltire
- Aree di stoccaggio e smaltimento accumulatori esausti
- Aree di smantellamento e recupero batterie
- Mezzi elettrici per il trasporto pubblico
- Stazioni e officine ferroviarie
- Automezzi dei Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e Polizie Municipali e Provinciali.

La soluzione assorbente ed neutralizzante per acido solforico contenuto nelle batterie al piombo è posta in pratici e robusti contenitori in polietilene a tenuta stagna dotati di sacchi per il recupero e lo smaltimento del prodotto di risulta e tutti i contenitori sono omologati ONU

ADR e RID.

Tutti i contenitori sono dotati di esplicita etichettatura di sicurezza a norme, identificazione del contenuto e simbologia di sicurezza, conformi al DL 81 e successive modifiche.

All'interno si trovano anche facili istruzioni redatte in lingua italiana, inglese, francese, arabo, albanese, slavo.

I contenitori sono resi singolarmente o su pallet.
Possibilità di carrellatura (esclusi i modelli BK 6 - BK 12 - BK 18 - BK 30).



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**LEODAVINCI E' L'UNICA AZIENDA
IN ITALIA CHE RITIRA GRATUITAMENTE
IL PRODOTTO IN SCADENZA
ALLA FINE DEI 7 ANNI DI DURATA!**



Il prodotto piu' venduto in italia ha fatto il lifting!

- NUOVI BIDONI PIU' ROBUSTI, OMOLOGATI ONU ADR RID, PER ACCOGLIERE IL MATERIALE ASSORBENTE ESAUSTO. PER LEGGE POTETE UTILIZZARE LO STESSO CONTENITORE PER LO SMALTIMENTO, CON UN RISPARMIO DI CENTINAIA DI EURO!

- NUOVA ETICHETTATURA, INTUITIVA, CHIARA E MULTILINGUE!

- SESSOLA COMPRESA IN TUTTI I CONFEZIONAMENTI!!

- FASCETTA ADESIVA DI SICUREZZA PER IL RICONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO ESAUSTO ED IL CONFERIMENTO A NORME IN DISCARICA!



- OLTRE ALL'ETICHETTATURA ESTERNA, ISTRUZIONI INTERNE IN TUTTI I CONFEZIONAMENTI (PER CHI NON LEGGE LE ETICHETTATURE DI SICUREZZA!)



BK 6	
CONTENUTO	• Secchio 6 kg
POTERE NEUTRALIZZANTE LT.	14,53 lt
BK 12	
CONTENUTO	• Secchio 12 kg
POTERE NEUTRALIZZANTE LT.	29,06 lt
BK 18	
CONTENUTO	• Secchio 18 kg • Sacchi e paletta per spargimento
POTERE NEUTRALIZZANTE LT..	43,58 lt
BK 30	
CONTENUTO	• Secchio 30 kg • Sacchi e paletta per spargimento
POTERE NEUTRALIZZANTE LT.	72,64 lt
BK 50	
CONTENUTO	• Secchio 50 kg • Sacchi e paletta per spargimento
POTERE NEUTRALIZZANTE LT.	121,07 lt
BK 100	
CONTENUTO	• Secchio 100 kg • Sacchi e paletta per spargimento
POTERE NEUTRALIZZANTE LT.	242,13 lt
BK 200	
CONTENUTO	• Secchio 200 kg • Sacchi e paletta per spargimento
POTERE NEUTRALIZZANTE LT.	484,26 lt

ATTENZIONE !!!

**MOLTI "IMPROVVISATI" DI
MERCATO HANNO MESSO IN
COMMERCIO PRODOTTI
CON PH 11 E 12 !!!
QUESTI PRODOTTI SONO
ESTREMAMENTE PERICOLOSI:**

I - Sono a base di calce viva, soda caustica e simili, quindi provocano ustioni alle mucose e vanno sempre usati con D.P.I specifici. Hanno etichettatura di sicurezza e pericolo **OBBLIGATORI**:

• USTIONANTE • IRRITANTE • CORROSIVO
R34, R37, R38, R41 - S26, S36, S45
Rischi di ipotensione, difficoltà respiratorie, spurgo gastrointestinale, cambiamento drastico del ph nel sangue, danni agli organi.

II - Ne serve sicuramente una dose inferiore per neutralizzare l'acido solforico ma durante la reazione si scaldano eccessivamente e creano lapilli ustionanti.

III - Molte volte si solidificano al suolo.

IV - Hanno test che certificano la neutralizzazione ma non se questa avviene in sicurezza o meno.

V - Affidatevi sempre a produttori seri, esperti e non a chi si inventa un'assorbente ogni mattina.

Batterysorb Kompact e' un assorbente neutralizzante che risolve due problemi:

- 1) Scarsita' di spazio nelle sale di ricarica o in genere nelle piccole aziende.
- 2) Assenza di plastica o altri materiali infiammabili nel contenitore (generalmente proibiti nella sala di ricarica).

Batterysorb Kompact infatti ha un potere neutralizzante unico, mai raggiunto fino ad ora, ogni litro di acido solforico viene perfettamente inertizzato con soli 413,00 grammi di neutralizzante !!!!! Inoltre tutte le confezioni sono in polietilene omologate onu adr rid.

Batterysorb Kompact, come tutta la linea Battery Sorb, e' l'unico prodotto neutralizzante per acido batterie in commercio a zero indice di pericolosita', come testimoniano le schede di sicurezza e le certificazioni ufficiali, totalmente prive di controindicazioni, indici di pericolosita', obblighi di etichettatura, obblighi di dpi speciali ecc

UNICO SUL MERCATO CON SCADENZA 7 ANNI!



Supercompatto ad alto rendimento ideato per trasportatori.
 Contenitori in acciaio omologati ONU ADR RID



TRUCK 21.50	
CONTENUTO	• Secchio 21 kg
POTERE NEUTRALIZZANTE LT.	50 lt



Batterysorb Truck e' un assorbente neutralizzante che risolve il problema dello spazio sui mezzi impiegati per il trasporto delle batterie. Batterysorb Truck infatti ha un potere neutralizzante unico, mai raggiunto fino ad ora.

OGNI LITRO DI ACIDO SOLFORICO VIENE PERFETTAMENTE INERTIZZATO CON SOLI 415,00 GRAMMI DI NEUTRALIZZANTE !!!!!

Per rimanere nei parametri di legge (inertizzante assorbente necessario per 50 litri di elettrolita a densita' di 1,27 kg/dm3) basta dotarsi di un piccolo secchiello da 20 kg di neutralizzante Batterysorb Truck!

Inoltre Batterysorb Truck, come tutta la linea Battery Sorb, e' l'unico prodotto neutralizzante per acido batterie in commercio a zero indice di pericolosita', come testimoniano le schede di sicurezza e le certificazioni ufficiali, totalmente prive di controindicazioni, indici di pericolosita', obblighi di etichettatura, obblighi di DPI speciali ecc...

Scadenza 7 anni!



NB: Tutti i prodotti neutralizzanti, anche quando non hanno mutazioni chimico fisiche rilevanti, devono comunque avere una data di scadenza alla fine della quale essere sostituiti. Il legislatore infatti ha espressamente richiesto una data di scadenza e sostituzione sul decreto!

Servizio ricarica neutralizzante per batterie

Nuovo servizio automatizzato di monitoraggio e ricarica

Come recita il nuovo DM. 20 del 24 gennaio 2011 "il prodotto assorbente inertizzante deve essere tassativamente sostituito alla scadenza del termine di validità della sua piena efficacia, termine che deve essere indicato in modo evidente su ciascun contenitore".

LeoDaVinci ha già preparato l'indispensabile servizio che vi permette di non preoccuparvi di questa ulteriore incombenza. Prima del termine dei sette anni, tempo di scadenza del prodotto, contatteremo i nostri clienti per provvedere alla sostituzione della polvere inertizzante. Il kit verrà ripristinato, nuovamente etichettato e sigillato a norma di legge proprio come succede per i vostri estintori.

Leodavinci e' l'unica azienda dotata di software dinamico che ricorda a tutti i clienti quando il prodotto e' in scadenza e provvede alle comunicazioni del caso, al ritiro del prodotto e alla sostituzione con materiale nuovo e ri-certificato.



**NOI PENSEREMO A TUTTO, TRASPORTO COMPRESO!
IL TUTTO A PREZZI PRESTABILITI DI ANNO IN ANNO COME UNA NORMALE RICARICA DI PRODOTTO UTILIZZATO.
I PREZZI SONO PUBBLICATI SUL LISTINO UFFICIALE.**

Optional:

- Kit occhiali, tuta, guanti, sacchi per smaltimento, manuale di uso.
- Personalizzazione con logo e nome azienda a colori.
- Carrello in metallo per kit da "Battery BK 50" a "Battery BK 200"
- Cartello di individuazione ed identificazione per kit a muro
- Cartello di individuazione ed identificazione con piantana mobile.

Leodavinci e' l'unica azienda che fornisce corsi di formazioni specifici sul d.M. 20 Del 24 gennaio 2011.



Considerazioni sullo smaltimento:

- Il prodotto “vergine” può essere smaltito come materiale non pericoloso con il codice CER 16.03.04 (Rifiuti inorganici diversi.....)
- Una volta che il prodotto ha assorbito e neutralizzato deve essere smaltito con il codice CER 15.02.02 (assorbenti e filtranti saturi.....)



Non è un presidio di pronto intervento!




Non è un presidio di pronto intervento!



Questo è un presidio di pronto intervento!

Novita' mondiale Batterysorb Taylor Made!



Batterysorb Taylor Made

Molte volte, per rispettare i calcoli sul potere neutralizzante, si è costretti ad acquistare più formati da dislocare nella stessa area.
Il fatto di avere a terra, ad esempio, un fusto da 200, uno da 70, uno da 20 e uno da 10 può risultare scomodo, disordinato e di difficile gestione.
Da oggi tutto questo ha una soluzione con i nuovi confezionamenti sartorizzati alle vostre esigenze !!!!
I vostri calcoli dicono che dovete acquistare 112,5 kg di neutralizzante?
Noi vi facciamo il prodotto da 112,5 kg !!!!
Anche per un solo pezzo !!!
Servizio disponibile sia per battery sorb che per modello kompact, con fusti in acciaio o plastica.



...Sempre per lo stoccaggio di batterie:



- **CONTENITORI INDUSTRIALI SOVRAPPONIBILI PER BATTERIE.**



- **CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI ACCUMULATORI ESAUSTI.**



- **PIATTAFORMA DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE.**



- **PAVIMENTAZIONE IN ACCIAIO CON VASCA DI RACCOLTA PER INTERNI.**