



# Speciale mare

La linea speciale mare e' ideale per liquidi di origine petrolifera, ideale per assorbire idrocarburi in acqua e nelle bonifiche di acque aperte, canali, fiumi e zone paludose.

## ASSORBENTI IN FIBRA DI POLIPROPILENE MELTBLOWN

Prendono il nome di tecnofibre le fibre fatte dall'uomo e in questo caso rappresentano la terza generazione dei prodotti assorbenti.

Con più antica denominazione si usava distinguere: le fibre artificiali, in cui la cellulosa veniva trattata e modificata da un reagente, da quelle sintetiche, con molecole ottenute per sintesi.

Nel 1954 Giulio Natta e Karl Rehn scoprirono che una resa elevata di polipropilene isotattico si ottiene con una miscela di  $TiCl_3$  cristallino e  $AlEt_2Cl$  (Diethyl Alluminio Cloruro, DEAC). Peculiarità del cristallo di titanio tricloruro è la presenza di centri metallici in coordinazione ottaedrica ma con insaturazioni della sfera di coordinazione; il propene è in grado di coordinarsi ai centri metallici attraverso queste lacune, e di polimerizzare in maniera stereospecifica a dare polipropilene isotattico. Il polipropilene (PP, anche: polipropene) è un polimero termoplastico che può mostrare diversa tatticità. Il prodotto più interessante dal punto di vista commerciale è quello isotattico: è un polimero semicristallino caratterizzato da un elevato carico di rottura, una bassa densità, una buona resistenza termica e all'abrasione.

La densità è di  $900 \text{ kg/m}^3$  e il punto di fusione è spesso oltre i  $165 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Le proprietà chimiche, determinate nella produzione, comprendono la stereoregolarità, la massa molecolare e l'indice di polidispersione.

Nel mondo degli assorbenti il polipropilene ha preso piede in due filoni principali:

- T.N.T. tessutonontessuto, da cui nasceranno successivamente prodotti come il panno e il rotolo assorbente

- IL FIOCCO che verrà utilizzato per "farcire" salsicciotti, cuscini, salami e barriere marittime

A distanza di oltre 50 anni dalla scoperta, i prodotti assorbenti in polipropilene rappresentano il miglior compromesso qualità/performance/prezzo.

A seconda degli usi, della sostanza da assorbire e dalla sua temperatura, si possono raggiungere risultati di assorbimento fino a 25 volte il proprio peso.









# Speciale mare

PRODOTTI PER CONTRACTOR'S E GRANDI VOLUMI

## • Panni e rotoli


<b>FORMATO PRODOTTO</b>	<b>Panno ad alto assorbimento</b> (non preforato)		
Panno 	<b>DIMENSIONI</b>	40 x 50 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	100 panni	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 24
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	113 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	20 m <sup>2</sup>	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 001</b>	
	<b>FORMATO PRODOTTO</b>	<b>Rotolo ad alto assorbimento</b> (non preforato)	
Panno 	<b>DIMENSIONI</b>	40 x 50 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	200 panni	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 20
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	144 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	40 m <sup>2</sup>	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 002</b>	
	<b>FORMATO PRODOTTO</b>	<b>Rotolo ad alto assorbimento</b> (non preforato)	
Rotolo 	<b>DIMENSIONI</b>	40 x 6000 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	2 rotoli	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 15
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	173 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	48 m <sup>2</sup>	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 251</b>	
	<b>FORMATO PRODOTTO</b>	<b>Rotolo ad alto assorbimento</b> (non preforato)	
Rotolo 	<b>DIMENSIONI</b>	80 x 6000 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	1 rotolo	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 15
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	173 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	48 m <sup>2</sup>	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 051</b>	



# Speciale mare

PRODOTTI PER CONTRACTOR'S E GRANDI VOLUMI

## • Cuscini

<b>FORMATO PRODOTTO</b>	Cuscino piatto		
<b>Cuscino</b> 	<b>DIMENSIONI</b>	40 x 80 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	10 cuscini	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 30
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	69 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	4 m <sup>2</sup>	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 007</b>	








# Speciale mare

PRODOTTI PER CONTRACTOR'S E GRANDI VOLUMI

• **Cuscini e salami**

<b>FORMATO PRODOTTO</b>	Salame con fiocchi e impugnatura		
	<b>DIMENSIONI</b>	Ø 30 x 60 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	10 salami	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 12
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	140 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	/	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 01</b>	
<b>FORMATO PRODOTTO</b>	Salame con fiocchi e impugnatura		
	<b>DIMENSIONI</b>	Ø 13 x 60 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	10 salami	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 20
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	63 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	/	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 815</b>	
<b>FORMATO PRODOTTO</b>	Salame con fiocchi e impugnatura		
	<b>DIMENSIONI</b>	Ø 20 x 100 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	4 salami	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 12
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	72 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	/	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 815/2</b>	









# Speciale mare

PRODOTTI PER CONTRACTOR'S E GRANDI VOLUMI

## • Salsicciotti

<b>FORMATO PRODOTTO</b>	Salsicciotto con fiocchi		
Salsicciotto 	<b>DIMENSIONI</b>	Ø 13 x 300 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	4 salsicciotti	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 12
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	140 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	/	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 015</b>	
<b>FORMATO PRODOTTO</b>	Salsicciotto con fiocchi		
Salsicciotto 	<b>DIMENSIONI</b>	Ø 13 x 500 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	2 salsicciotti	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 10
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	114 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	/	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 615</b>	
<b>FORMATO PRODOTTO</b>	Salsicciotto con fiocchi		
Salsicciotto 	<b>DIMENSIONI</b>	Ø 20 x 300 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	4 salsicciotti	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 5
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	254 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	/	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 018</b>	
<b>FORMATO PRODOTTO</b>	Salsicciotto con fiocchi		
Salsicciotto 	<b>DIMENSIONI</b>	Ø 20 x 500 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	2 salsicciotti	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 6
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	216 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	/	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 618</b>	



# Speciale mare

PRODOTTI PER CONTRACTOR'S E GRANDI VOLUMI

• **Barriere assorbenti con gonna**

<b>FORMATO PRODOTTO</b>		Salsicciotto con fiocchi + gonna	
<b>Barriere assorbenti</b> 	<b>DIMENSIONI</b>	⌀ 20 x 500 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	2 salsicciotti	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 4
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	216 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	/	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 444</b>	
<b>FORMATO PRODOTTO</b>		Salsicciotto con fiocchi + gonna	
<b>Barriere assorbenti</b> 	<b>DIMENSIONI</b>	⌀ 20 x 1000 cm	
	<b>PEZZI CONF.</b>	1 salsicciotto	<b>N° CONF. PER PALLET</b> 4
	<b>ASSORBIMENTO MIN. LT. CONF.</b>	216 lt	
	<b>INGOMBRO SUPERFICIE</b>	/	
	<b>CODICE</b>	<b>OIL SEA 777</b>	

